



バンドポータブルヘッドホン

HA-WM90-B

ヴィンテージ
天然木の響き



バンドポータブルヘッドホン

HA-WM90-B

日本製	口径 40mm	密閉 タイプ
ケーブル長 1.2m	折り たたみ式 (スワイベル機構)	脱着式 両出し ケーブル



原音のもつ、音の響きを探究

希少性の高い天然木を使った“ヴィンテージウッドハウジング”を採用※1


ハウジングには14世紀に成長した無垢の天然木(メイプル材)で、北アメリカの冷えた水底に約160年間保存され引き上げられた、希少性の高いヴィンテージウッド「アカティンバー※2」を採用。現代材に比べ、木目が細かく硬いため、減衰比が小さく、振動伝達性が高く、クリアで自然な音響効果を発揮します。

※1: 本機は天然木を使用しているため、製品ごとや左右で外観が異なります。

※2: アカティンバーはアカティンバー社(カナダ)の商品名です。

ヴィンテージ天然木の響きを最大限に発揮する 「ダイレクト・マウント」方式を採用

ヴィンテージ天然木「アカティンバー」から削り出したモノコックハウジングにドライバーユニットを直接固定する、スピーカーと同じ設計の「ダイレクト・マウント」方式を採用。ダイレクトに固定させることで不要な振動や共鳴を低減し、振動板が再生する音をストレートに表現します。無垢の「アカティンバー」が持つ優れた音響特性との相乗効果により、自然で心地良い、美しい響きを実現しました。





解像度の高い音場再生を 広帯域で実現したドライバーユニット

磁束密度を高め、リニアリティを大幅に向上させた高磁力ネオジウムドライバーユニットにより、フラットな特性と解像度の高い音場再生を広帯域で実現。

音楽コンテンツの原音を忠実に再現します。

ヘッドホンの主要骨格部には マグネシウム合金を使用

スライダー/ハンガー/バフフル/プロテクター等のヘッドホンの主要骨格部を高密度金属であるマグネシウム合金で形成することで、音の濁りのもととなる共振を低減。

アクアティンバーやドライバーの品位ある響きを向上させるだけでなく、軽量で長時間装着できる快適性を実現しました。



音楽に没頭できる、こだわりぬいた心地よい装着感 — 耳を心地良く包み込むイヤープッド —

イヤープッドの素材には、柔らかいフィット感で人肌に近い感覚の合成皮革と、側頭部の形状に馴染む“低反発ウレタン”を採用。耳を心地良く包み込む快適な装着感で長時間リスニングが可能です。

— 肌触りと機能性を両立したヘッドバンド —

ヘッドバンドの裏側には「なめらかでソフトな肌触り」「メンテナンスのしやすさ」「均質性」など優れた性質を持ち、高級感のある人工皮革素材のウルトラスエード®を採用。心地良さと機能性にこだわりました。また、表側は高い柔軟性と耐久性、上質感を併せ持つ革素材・シーブスキンを採用しました。

携帯に便利な収納性

本体は、バッグにフラットに収納して持ち運ぶのに便利なスワイベル機構を採用しました。さらにヘッドホンとケーブルを収納可能な専用キャリングケースが付属しています。



専用キャリングケース

スワイベル機構

その他の特長

- 厳しい検査を経て安定した品質を実現する信頼の日本製。
- セパレーションを向上させ、自然な空間表現を実現するL/R独立グランドプラグ&ケーブル。

主な仕様

ヘッドホン	型式	ダイナミック型
	出力音圧レベル	100dB/1mW
	再生周波数帯域	10Hz～40,000Hz
	インピーダンス	56Ω
	最大許容入力	1500mW(IEC)
	入力プラグ	Φ3.5mm24金メッキステレオミニプラグ
	質量	340g(コード含まず)
ヘッドホンケーブル	ケーブル	1.2m(両出し)OFC
	プラグ	Φ3.5mm24金メッキステレオミニプラグ(3極)×1

※ハウジングは天然木を使用しているため、製品ごとや左右で外観が異なります。また木材特有の組織がキズのように見える場合があります。

●本機の仕様および外観は改善のため、予告なく変更することがあります。●「ウルトラスエード®」は東レ株式会社の登録商標です。

●「Hi-Res AUDIO」ロゴは、(社)日本オーディオ協会の登録商標です。●その他、記載されている会社名、製品名は各社の商標および登録商標です。

パッケージ内容



ヘッドホン、
脱着式ケーブル



キャリング
ケース



クリーニング
クロス



アクアティンバー
証明書



パッケージ

株式会社 JVCケンウッド 〒221-0022 横浜市神奈川区守屋町3-12 www.jvckenwood.com

製品のお問い合わせは JVCケンウッドカスタマーサポートセンター

固定電話からはフリーダイヤル 0120-2727-87

携帯電話・PHSからのご利用はナビダイヤル 0570-010-114

一部IP電話からのご利用は 045-450-8950

受付時間 月曜日～金曜日 9:30～18:00 土曜日 9:30～12:00 / 13:00～17:30 (日曜日、祝日、弊社休日は休ませていただきます)